

## EUROLITE Set 2x LED TMH-17 Spot + Case

2x handliches Spotlight mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000548

GTIN:



**Listenpreis: 1010.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

2x handliches Spotlight mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad inklusive PRO Flightcase

- Positionierung innerhalb TILT

### EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot

Kompakter Moving-Head-Spot mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad

- Kompaktes Leichtgewicht
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

### Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### **Lieferumfang**

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 2 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse

### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17**

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 11,50 kg

---

### **EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 50 W   |
| Schutzart:                | IP20   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                       |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                  | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad   |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)  |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)  |
| Blitzrate:                | 2 - 23 Hz  |
| Ausstattung:              | Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell  |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und<br>offen   |
| DMX-Kanäle:               | 9; 11  |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                  | Lüfter   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon                           |
| Vorprogrammiert bei:            | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel:                 | 12°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 12°  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 1677 lx, 6m: 417 lx                                    |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Maße:                           | Breite: 17 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 24 cm                           |
| Gewicht:                        | 2,70 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                               |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                       |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 25 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm  |
| Klappgriff:            | 1 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 2 Stück                          |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                   |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Zubehörfach:           | 9 cm x 22,5 cm x 22 cm                           |
| Fachmaße:              | 19 cm x 22,5 cm x 21,5 cm                        |
| Innenmaße:             | 22,5 cm x 21,5 cm                                |
| Maße:                  | Breite: 51,5 cm<br>Tiefe: 25,5 cm<br>Höhe: 31 cm |
| Gewicht:               | 6,10 kg  |