

OMNITRONIC Set MES-15BT2 + Akku

Tragbares 15"-PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth inklusive Akku

Art.-Nr.: 2000549

GTIN:



Listenpreis: 439.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNITRONIC MES-15BT2 Drahtlos-PA-System

Tragbares 15"-PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 45 Watt Leistung
- Akku muss separat bestellt werden
- 3-Kanal-Power-Mixer (45 W RMS) und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15")
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
- 2 Mono-Mikrofonkanäle
- 1 Stereo-Eingangskanal für Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebooks
- Regelbarer Halleffekt für Funkmikrofone/Mikrofonkanäle
- Graphischer 5-Band-Equalizer, Master-Regler
- 2 Master-Ausgänge (Mono)
- Klemmen für externe 12-V-Stromversorgung (z. B. Kfz)
- Betriebsdauer bis zu 5h
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

Logistic

- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 2 x Mikrofon, 2 x Antenne, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Wartungsfreier Bleigel-Akku

- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Technische Daten:

Gewicht: 15,43 kg

OMNITRONIC MES-15BT2 Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz Oder 12V DC
Gesamtanschlusswert:	75 W
Ausgangsleistung:	Max. 90 W 45 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (optional) Stromeinspeisung über Federklemme
Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5h Ladedauer 11h
Frequenzbereich:	60 - 19000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	110 dB
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Audioplayer, Echoeffekt-Regler
Status LED:	Power, Clip, Mikrofon, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch
Equalizer:	Master: 1 x Grafischer Equalizer 5-Band Stereo Mittelfrequenzen: 100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz

Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1 x 1" Horn
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 44 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	13,10 kg
Mikrofon	
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Trägerfrequenz:	830 MHz; 864 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25,5 cm Durchmesser: Ø 3,2 cm
Gewicht:	0,2 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Audioplayer	
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA; WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh,
Anschlüsse:	6,3mm Flachstecker
Maße:	Breite: 16,1 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,33 kg