

OMNITRONIC Set TRM-202MK3 + Case

2-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000666

GTIN: 4026397591743



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

OMNITRONIC TRM-202MK3 2-Kanal Rotary-Mixer

2-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs

- Klassischer Rotary-Mixer mit 2 Eingangskanälen und integriertem 3-Band-Frequenzisolator für DJs
- Gainregler, 2-Band-Equalizer (Höhen/Bässe) und Phono/Line-Umschaltung je Kanal
- Effektive Boost- und Kill-Funktion
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 12-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Booth-Ausgang mit separatem Lautstärkereglern
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase TRM-202 MK3

Hauben-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397591743

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.40 m

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 5,88 kg

OMNITRONIC TRM-202MK3 2-Kanal Rotary-Mixer

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 6,5 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz Mikrofon 20 - 20000 Hz Line 40 - 18000 Hz Phono |
| Geräuschspannungsabstand: | >77 dB Phono >80 dB Mikrofon >85 dB Line |
| Klirrfaktor: | Line <0,03 % bei 1 kHz Phono <0,1 % bei 1 kHz |
| Gain: | Mikrofon 44 dB Line 20 dB Phono 60 dB bis +75 dB |
| Isolator: | Master Gain:- ? bis +9 Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt , Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt , Butterworth |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader, Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung |
| Status LED: | Power, Masterpegelanzeige, Kanalquelle, CUE, Mikrofon |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch |
| Kanäle: | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary- Drehregler, Regler 2-Band EQ, CUE-Schalter, Phono-Gain-Regler, Quellen-Umschalter |

Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR,
Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter
Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch,
Kanalregelung über Drehregler
Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder
Cinch, Kanalregelung über Drehregler
Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,
Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-
Funktion

| | |
|-----------------|--|
| Max. Pegel: | Ausgang: +22 dBu |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 19 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 10,7 cm |
| Gewicht: | 2,68 kg |

ROADINGER Flightcase TRM-202 MK3

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Maße: | Breite: 24 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 18 cm |
| Gewicht: | 3,20 kg |
