

# **ALUTRUSS U-Rahmen Basisteil**

# Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern

Art.-Nr.: 60320350 GTIN: 4026397594874





Listenpreis: 189.21 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Die Anzahl einsetzbarer U-Rahmen ergibt sich aus der Summe der Eigengewichte der U-Rahmen zuzüglich eingebrachter Lasten und darf die Tragfähigkeit des U-Rahmen Topteils (60320351) nicht überschreiten
- Jeder Rahmen muss an zwei Punkten mit dem darüber befindlichen Rahmen mit den beiliegenden Verbindern verbunden werden
- Ein Rahmen muss durch die zwei an den Seitenholmen abgeschweißten Ösen gesichert werden
- Der Fallweg sollte weniger als 10 cm betragen
- Als Sicherungsmittel sind ausreichend dimensionierte Stahlseile oder Ketten zu nutzen
- Tragfähigkeit eines U-Rahmens: Punktlast 100 kg
- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher

## **Technische Daten:**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 60 cm
	Breite: 5 cm
	Höhe: 55 cm
Gewicht:	2,45 kg

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397594874

Gewicht: 2,65 kg Länge: 0.60 m Breite: 0.06 m

Höhe: 0.56 m