

TWINKLY Lightwall

Mobiler LED-Vorhang mit App-Steuerung und Alu-Gestell (2,6 x 2,7 m)

Art.-Nr.: 80503450

GTIN: 8053614841776



Listenpreis: 1426.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1120 leistungsstarke LEDs 3in1 TCL RGB
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbanimationen
- Ansteuerbar über Twinkly App
- Mehrere Vorhänge lassen sich problemlos kombinieren und synchron betreiben
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Flimmerfrei
- Einfach aufzubauen
- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert
- Platzsparend zu lagern
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- 2 Kunststofffüße
- B1 schwer entflammbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- Kompatibel mit Android, IOS,
- Matrix-Effekt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Tasche, 1 x Vorhang, 1 x Externes Netzteil, 1 x Controller, 1 x Dongle, 1 x Gestell, 2 x Fuß, 2 x Ausgleichsgewichte, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 8053614841776

Gewicht: 16,90 kg

Länge: 0.97 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.25 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 24V DC
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Aufbau Kabel:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1120 x 3in1 TCL RGB
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Twinkly App
Bluetooth:	Version: 4,2 + BR/EDR
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Aufbau:	Einfach aufzubauen; Platzsparend zu lagern
Aufstellung/Befestigung:	Ständer
Bild:	Max. 28x40 px Pixelabstand 65 mm Pixelabstand 90 mm
Lebensdauer:	30000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Bügel zum Aufstellen am Boden
Status LED:	Power, Standby
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion 2 x Kunststofffüße
Material:	Polyester; Metall, lackiert
Bodenplatte:	8 cm x 45 cm x 0,9 cm
Transportmaß:	36 cm x 23 cm x 93 cm
Display:	260 cm x 1,5 cm x 270 cm
Maße:	Breite: 260 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 270 cm
Gewicht:	15,6 kg
Betriebssystem:	Android, IOS,
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Tasche	
Gewicht:	5,0 kg

Vorhang	
Kabellänge:	Ca. 3 m
Gewicht:	10,6 kg
Externes Netzteil	
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Controller	
Kabellänge:	Ca. 0,96 m
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte