

## EUROLITE Jeu 2 x Sunbar LED STP-10 3200K, barre lumineuse 10 x 5 W + mallette

2 x barre lumineuse LED à effet faisceau blanc chaud, flightcase PRO inclus

0000615

GTIN:



**Prix de catalogue: 772.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Barre lumineuse LED à effet Beam blanc chaud et angle de départ réduit

- 10 LED puissantes 5 W high-power blanc chaud (WW)<BR> commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
- Avec un Angle de départ de 6°
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x prise

#### ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7

Carrying case, PRO version

- 6 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse

### Logistique

- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

## Données techniques:

Poids: 17,30 kg

### EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 5 W high-power blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 80 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment extérieur:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Dimension interne:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Compartiment central:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Épaisseur du matériau:	6 mm
Dimension:	Longueur : 104 cm Largeur : 30 cm Profondeur : 22,5 cm
Poids:	9,50 kg