

EUROLITE Jeu 4 x LED SLS-603 TCL UV Floor + mallette TDV-1

4 x projecteur plat, 5 x LED 3in1 3 W et une LED UV 3 W, mallette incluse

Réf. : 2000633

GTIN:



Prix de catalogue: 427.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Projecteur plat à 5 x LED 3in1 3 W (RGB) et une LED UV 3 W, télécommande infrarouge

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 6 LED puissantes 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet UV; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour Light 'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

Logistique

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 9,11 kg

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 20 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 8 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Angle de départ: | 11° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 28° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Plastique; Métal; ABS copolymères d'acrylonitrile- butadiène-styrène |

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimension: | Largeur : 23 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 1,41 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,1 m |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 5 x Ø11mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Couleur: | Noir |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 12 mm |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Matériau: | Plastique, 3 mm |
| Couleur: | Noir, gaufré |
| Dimension interne: | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 54 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 26 cm |
| Poids: | 3,45 kg |