

## EUROLITE Set LED SL-400 DMX + STV-250

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud, pied de poursuite inclus

Réf. : 2000750

GTIN: 4026397682441



**Prix de catalogue: 2616.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud pour moyennes distances, zoom, CRI >80

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 17°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Sélection directe de la température de couleur pour 4 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 25 jusqu'à 50 mètres
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397682441

Poids: 24,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

Pied de poursuite PRO pour systèmes d'éclairage mobiles

- Construction massive en acier, aluminium et acier inoxydable pour une stabilité supplémentaire
- Pieds en acier inoxydable
- Pieds avec possibilité d'inclinaison ou de compensation des inégalités du sol
- Facile à utiliser
- Bague de sécurité pour le réglage de la hauteur
- Très grande vis de poignée en étoile caoutchoutée
- Réglable en hauteur
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable

### L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x Mode d'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 20,80 kg

---

## EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	440 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	7° - 17°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	3 - 17°
Température de couleur:	3500K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	25m - 50m
Dimension:	Longueur : 77 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	12,35 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir**

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 170 cm Minimal : 95 cm
Système d'enregistrement:	Filetage M10 Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Noir
Surface du stand:	Ø 1,12 cm
Dimension de transport:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Poids:	8,45 kg