

ALUTRUSS Ensemble SINGLELOCK extension de cloison 3,35 x 2,15 m

Élargissement pour structure pour bannière debout pour la séparation de l'espace

Réf. : 2000761
GTIN: 4026397684490



Prix de catalogue: 624.75 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684490

Poids: 13,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 90° SINGLELOCK SPAT-36

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Croix 4 voies 90° SINGLELOCK SPAC-41

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

L'étendue des fournitures

- 3 x set de connecteurs

ALUTRUSS Pied d'intérieur SINGLELOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

ALUTRUSS Cône de connexion QUICK-LOCK

Cône de connexion QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 2 x splint, 2 x boulon

Données techniques:

Poids: 11,24 kg

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 200 cm
Poids:	1,85 kg

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 100 cm
Poids:	1,05 kg

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 90° SINGLELOCK SPAT-36

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,35 kg

ALUTRUSS Croix 4 voies 90° SINGLELOCK SPAC-41

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	2,1 kg

ALUTRUSS Pied d'intérieur SINGLELOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu

Poids: 1,73 kg

ALUTRUSS Cône de connexion QUICK-LOCK

Tube porteur: 50 mm

Couleur: Couleurs alu

Poids: 0,15 kg

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Tube porteur: 50 mm

Couleur: Couleurs alu

Poids: 0,09 kg
