



Prix de catalogue: 677.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Barre à spots très lumineuse, LED stroboscopiques UV, laser (RG 2M), connecteur QuickDMX et étui de transport

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 26 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Pivot TV
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 3 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 7°

Effet lumineux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689075

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.36 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.06 m

Article encombrant

- 4 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/WW
 effets lumineux contrôlables individuellement
- Effet rayons; Effet éventail; Effet Flower
barre
- 4 LED puissantes 1,5 W high-power ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs
- Effet UV; effet stroboscope
L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x sac, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Fiche de terminaison courant

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 2 x vis moletée

Données techniques:

Poids: 15,30 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 90 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | T 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 6; 8; 11; 21; 25; 29 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |

| | |
|-----------------------------|---|
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm 2x étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 3 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 111 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 41 cm |
| Poids: | 10,50 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Télécommande | |
| Batterie: | Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm |
| Effet lumineux | |
| Type de LED: | 4 x 3 W high-power R/G/B/WW |
| Projecteur | |
| Type de LED: | 3 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Angle de départ: | 7° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Spot 7° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 20° |
| Barre | |
| Type de LED: | 4 x 1,5 W high-power ultraviolet (UV) |
| Fréquence du flash: | 0 - 30 Hz |

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 18 kg |
| Diamètre du tuyau zone: | 38 - 35 mm |
| Hauteur: | Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux via boulon de sécurité |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 140 cm x 13,5 cm |
| Poids: | 3,30 kg |

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg |
| Charge maximale WLL (4 fois): | 100 kg |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Matériau: | Acier, 6 mm, thermolaqué |
| Dimension: | Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm |
| Poids: | 1,50 kg |