



**Prix de catalogue: 5353.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2

Projecteur d'extérieur puissant, LED RGBW et W-DMX

- Émetteur-récepteur W-DMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- 36 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) <BR>4 segments pouvant être commandés individuellement
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; Télécommande câblée
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Avec un Angle de départ de 14°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Pieds en caoutchouc
- Convient à une utilisation en extérieur
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Effet wash; effet stroboscope
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397702033

Poids: 80,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

## ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro IP RGBW MK2

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 72,40 kg

---

## EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Type de protection:	IP65
Type de LED:	36 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; Télécommande câblée
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light`J
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Angle de départ (1/10 pic):	30
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 51,35 cm Profondeur : 18,10 cm

	Hauteur : 33,90 cm
Poids:	12,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro IP RGBW MK2**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	51,5 cm x 16 cm x 27,5 cm
Dimension:	Longueur : 92 cm Largeur : 57,5 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	21,40 kg