



**Prix de catalogue: 4758.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving Head

Lyre beam PRO à LED COB 100 W, angle de départ 1°, roue gobo et roue de couleur, 2 prismes et prise QuickDMX

- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel; mise au point motrice
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Modulation de largeur d'impulsion variable; courbes de variation avec réponse réglable; scènes défini par l'utilisateur; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397709292

Poids: 62,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x demi-collier en forme d'oméga

### ROADINGER Flightcase 2x DMB-100 LED with wheels

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9,5 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe

### Données techniques:

---

Poids: 60,50 kg

---

### FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving Head

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:   | 150 W   |
| Type de protection:                 | IP20  |
| Classe de protection:               | SK I  |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                  | IP T-Con (F)  |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable   |
| Type de lampe:                      | Lampe LED   |
| Type de LED:                        | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 230° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 16 Hz   |
| Équipement:                         | Roue de gobo à gobos statiques; prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel; mise au point motrice                        |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert  |

Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gobos:                     | Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert<br>Effet shake   |
| Canaux DMX:                | 14; 16  |
| Entrée DMX:                | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée  |
| Sortie DMX:                | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée  |
| Refroidissement:           | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                  | DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; commande de la musique via microphone |
| Préprogrammé dans:         | Light Captain   |
| Projection:                | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:           | 1°  |
| Angle de départ (1/2 pic): | 1°  |
| Couleur du boîtier:        | Noir  |
| Système d'enregistrement:  | 2x demi-collier en forme d'oméga  |
| Type d'écran:              | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement   |
| Aide au transport:         | Pieds en caoutchouc   |
| Dimension:                 | Largeur : 33,0 cm<br>Profondeur : 31,0 cm<br>Hauteur : 48,0 cm  |
| Poids:                     | 13,90 kg  |
| Classification du bruit:   | Classe 2 (bruits légers)  |
| Spécifications juridiques  |   |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle  |

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMB-100 LED with wheels**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 8 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce   |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 9,5 mm   |
| Couleur:                         | Noir, laminé   |
| Compartiment d'appareil:         | 26,5 cm x 33 cm x 47 cm  |
| Dimension interne:               | 55,5 cm x 43 cm x 57 cm  |
| Compartiment à accessoires:      | 55,5 cm x 8,5 cm x 47 cm   |

Dimension: Largeur : 60 cm  
Profondeur : 48 cm  
Hauteur : 74 cm

---

Poids: 27,65 kg; 27,65 kg

---