

EUROLITE Kit de boule à facettes 20 cm et pinspot

Kit moteur, boule à facettes, chaîne, pinspot et roue de couleur

Réf. : 50101855

GTIN: 4026397374148



Prix de catalogue: 83.18 €

TVA 19% incl.

Description:

Amazing disco atmosphere and brilliant colors - this set makes it possible!

This set in professional quality offers you a proven Eurolite classic at an unbeatable price. No matter if you use it to illuminate your living room, a clubhouse or a bar, this party set always guarantees the true disco feel!

The set includes a mirror ball with a diameter of 20 cm covered with countless little mirrors. Thanks to the supplied motor, type MD-1015, the ball slowly rotates on its own axis while reflecting colorful light beams to create the familiar disco effect. The necessary light is provided by an Eurolite T-36 pinspot which, of course, is also included in this set. To add some color, we also include a motorized color wheel mixing the colors red, yellow, green and blue. Alternatively, you can create a nice split effect by simply switching off the motor.

Caractéristiques:

- Moteur rotatif de sécurité MD-1015
- 1 chaîne avec maillons de fixation
- Roue chromatique avec moteur pour T-36
- Roue de couleur**
- Roue de couleur avec rouge, vert, jaune, bleu
- Source lumineuse**
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- L'étendue des fournitures**
- 1 x boule à facettes, 1 x Projecteur, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Source lumineuse, 1 x moteur, 1 x moteur de la roue de couleur, 1 x chaîne, 1 x Câble d'arrêt, 1 x Roue de couleur, 3 x vis, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397374148

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Poids:	2,50 kg
Boule à facettes	
Installation/fixation:	Anneau
Dimension:	Diamètre : Ø 20 cm
Poids:	0,57 kg
Projecteur	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	6,4 V/30 W PAR-36
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Culot/douille:	Câbles
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 17 cm
Anneau de serrage de lampe	
Matériau:	Métal
Couleur:	Argenté
Source lumineuse	
Tension nominale (lampes):	6,4 V
Tension nominale:	30 W
Culot/douille:	G-53 STC
Type de lampe:	Lampe halogène
Couleur lumineuse:	Blanc chaud WW <3300 K
Rendu de couleur (CRI):	99 Ra
Construction:	PAR-36
Moteur	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Vitesse de rotation:	1,5 tr/min
Charge maximale:	3 kg

Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Métal
Dimension:	Diamètre : Ø 11,5 cm
Moteur de la roue de couleur	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Vitesse de rotation:	3 tr/min
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique
Poids:	0,27 kg
Câble d'arrêt	
Matériau:	Acier
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 0,1 cm
Roue de couleur	
Création de couleur:	Roue de couleur avec rouge, vert, jaune, bleu
Matériau:	Plastique dur
Dimension:	Largeur : 0,2 cm Diamètre : Ø 23 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle