

EUROLITE LED DMF-4 Hybrid effet Flower

Projecteur à effets flower et stroboscopiques, avec télécommande infrarouge

Réf. : 51918563

GTIN: 4026397695052



Prix de catalogue: 95.08 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 bandes de LED blanches offrent des effets stroboscopiques rapides et dynamiques
 - 70 LED puissantes 5 mm R/G/B
 - 12 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
 - Effet Flower; effet stroboscope
 - 4 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 8 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain
 - Avec un Angle de départ de 37°
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Location simple
 - Fonctionnement très silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695052

Poids: 1,45 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible:	T 0,5 A fusible interchangeable
Type de LED:	70 x 5 mm R/G/B 12 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Canaux DMX:	7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ:	37°
Angle de départ (1/2 pic):	37°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 19,4 cm Largeur : 20,2 cm Hauteur : 12,3 cm
Poids:	1,30 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

