

**EUROLITE Set spot PAR-20 argento + PAR-20 230 V SMD 6W E-27 LED 6500K** Art.n.: 2000302  
Alloggiamento PAR-20 con base E-27 con lampada PAR-20 GTIN:



**Prezzo di listino: 26.78 €**

incl. 19% IVA

## Features :

### EUROLITE PAR-20 Spot argento

PAR-20 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 20
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K

Lampada PAR-20

- Più potente a parità di consumo energetico
- Migliore luminosità e colore della luce grazie al LED SMD
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco

## Logistica

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,42 kg

---

Classe di efficienza energetica (A - G): F

---

### EUROLITE PAR-20 Spot argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

---

Potenza totale installata: Massimo 75 W

---

Grado di protezione: IP20

---

Classe di protezione: CL I

---

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

---

Lunghezza cavo: Circa 0,4 m

---

Attacco/Portalampada: E27

---

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

---

Generazione del colore: Tramite cornice con filtro a colori

---

Attivazione: Plug and play

---

Forma costruttiva: PAR-20

---

Colore della custodia: Argento

---

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

---

Materiale: Alluminio

---

Assorbimento nel proiettore: 8,5 cm x 8,5 cm

---

Misure: Larghezza: 15 cm  
Profondità: 18 cm  
Altezza: 11,2 cm  
Diametro: Ø 8 cm

---

Peso: 0,32 kg

---

Staffa di montaggio

---

Diametro fori di fissaggio: 2 x Ø10mm

---

Materiale: Alluminio, 3 mm

---

Telaio filtro

---

Materiale: Alluminio

---

Misure: Lunghezza: 8,4 cm  
Larghezza: 8,4 cm  
Diametro: Ø 6,1 cm

---

### OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K

Tensione operativa: 230

---

Potenza nominale: 6 W

---

Attacco/Portalampada: E27

---

Tipo di lampada: Lampada a LED; reflector lamp

---

Angolazione del fascio di luce:	50°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	6500K
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Tempo di rotazione:	0,2 s
Forma costruttiva:	PAR-20
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	20000 h
Flusso luminoso:	510 lm
Lunghezza d'onda:	454 nm
Corrente della lampada:	0,053 A
Dimensioni (LxP):	86x64 mm
Peso:	0,10 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1015317